

## FONTANERÍA

### UNIVERSO WC

#### MECANISMO WC UNIVERSAL COMPLETO 3/6L AHORRO DE AGUA

AHORRO DE AGUA

DOBLE PULSADOR




SISTEMA CABLE


MONTAJE RÁPIDO

AJUSTE FÁCIL

MONTAJE SIN DESMONTAR LA CISTERNA

COMPATIBLE CON TODAS LAS BASES ROCA





**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	MECANISMO WC UNIVERSAL COMPLETO 3/6L AHORRO DE AGUA
<b>SISTEMA DEL PUSLADOR</b>	Cable
<b>TIPO DE DESCARGA</b>	Doble descarga
<b>COMPATIBILIDAD</b>	Compatible con todos los mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b>	100% completo para una instalación nueva

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
10720524	MECANISMO WC UNIVERSAL COMPLETO 3/6L AHORRO DE AGUA	3375537204472	15	BOLSA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.

# CABEL®

## FONTANERÍA

### UNIVERSO WC

#### GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL

CABEZAL GIRATORIO

SERVO-VÁLVULA



WRAS  
APPROVED  
PRODUCT

ENTRADA 3/8" DE LATÓN

AJUSTE FÁCIL


COMPACTO

PROTECTOR DE BOYA

SILENCIOSO



Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN	GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL
ENTRADA	3/8" de latón
CAUDAL A 3 BARES	10 L/min
PRESIÓN DE USO	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Cabezal giratorio Boya con casco protector Regulación por tornillo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
10721365	GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL	3375537212927	18	BOLSA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.


## FONTANERÍA

### UNIVERSO WC

#### GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR



Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.



**WRAS**  
APPROVED  
PRODUCT

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR
<b>ENTRADA</b>	3/8" de latón
<b>CAUDAL A 3 BARES</b>	11,6 L/min
<b>PRESIÓN DE USO</b>	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b>	Boya con casco protector Telescópico Regulación por tornillo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
10721366	GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR	3375537212934	18	BOLSA


Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.

# CABEL®


## FONTANERÍA

### UNIVERSO WC

#### GRIFO FLOTADOR ULTRACOMPACTO SERVO-VÁLVULA LATERAL



Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	GRIFO FLOTADOR ULTRACOMPACTO SERVO-VÁLVULA LATERAL
<b>ENTRADA</b>	3/8" de latón
<b>CAUDAL A 3 BARES</b>	8,4 L/min
<b>PRESIÓN DE USO</b>	De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b>	Cabezal giratorio Ultracompacto Regulación por tornillo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
10721367	GRIFO FLOTADOR ULTRACOMPACTO SERVO-VÁLVULA LATERAL	3375537212941	25	BOLSA


Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.

## FONTANERÍA

### UNIVERSO WC

#### MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA Y SALIDA LABIADA





**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA Y SALIDA LABIADA
<b>LONGITUD</b>	200 < 390 mm
<b>SALIDA WC</b>	$\varnothing$ 85 < $\varnothing$ 105 mm
<b>CONEXIÓN A TUBERÍA</b>	$\varnothing$ 90 < $\varnothing$ 120 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
70721375	MANGUITO WC EXTENSIBLE CON ARMADURA METÁLICA Y SALIDA LABIADA	3375537213047	15	BOLSA


Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

## FONTANERÍA

### UNIVERSO WC

#### MANGUITOS WC SEMIRRÍGIDOS CON JUNTA: CONCÉNTRICO / EXCÉNTRICO / MÁXIMA EXCENTRICIDAD





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>DESCRIPCIÓN</b>	MANGUITOS WC SEMIRRÍGIDOS CON JUNTA : CONCÉNTRICO / EXCÉNTRICO / MÁXIMA EXCENTRICIDAD
<b>RIGIDEZ</b>	++++
<b>SALIDA WC</b>	$\varnothing 100 < \varnothing 105$ mm
<b>CONEXIÓN A TUBERÍA</b>	$\varnothing 100 < \varnothing 110$ mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
70721361	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO CONCÉNTRICO	3375537212880	36	BOLSA
70721362	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO EXCÉNTRICO	3375537212897	36	BOLSA
70721363	MANGUITO WC SEMIRRÍGIDO MÁXIMA EXCENTRICIDAD	3375537212903	33	BOLSA

# CABEL®

## FONTANERÍA


### UNIVERSO WC

#### TAPA WC CON CAÍDA AMORTIGUADA


ACABADO DE ALTA CALIDAD

CAÍDA AMORTIGUADA

FORMA ESTÁNDAR



Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN	TAPA WC CON CAÍDA AMORTIGUADA
MATERIAL	Polipropileno
PESO	1,5 Kg
FIJACIONES	Polipropileno
COMPATIBILIDAD	Victoria (Roca), Elia (Gala), Ola (Jacob Delafon), City (Porcelanosa) y similares (inodoros con forma redonda)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
20721360	TAPA WC CON CAÍDA AMORTIGUADA	3375537212873	6	CAJA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

#### SIFONES UNIVERSALES EXTENSIBLES

1"½ - 1"¼


Ø32/Ø40 o Ø40/Ø50

EXTENSIBLE Y FLEXIBLE


ABS ENCOLABLE

CON GANCHO DE SUJECIÓN

Y EMBELLECEDOR



30719756 / 30719759



30719758 / 30719760

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN	SIFONES UNIVERSALES EXTENSIBLES
ENTRADA	1"½ - 1"¼
SALIDA	Ø32/Ø40 o Ø40/Ø50
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Con gancho de sujeción de sifón y embellecedor ABS encolable

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30719756	SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO (1"½ - 1"¼ / Ø32-Ø40)	3375537196838	50	BOLSA
30719758	SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE BLANCO (1"½ - 1"¼ / Ø40-Ø50)	3375537196852	50	BOLSA
30719759	SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO (1"½ - 1"¼ / Ø32-Ø40)	3375537196869	50	BOLSA
30719760	SIFÓN UNIVERSAL EXTENSIBLE CROMADO (1"½ - 1"¼ / Ø40-Ø50)	3375537196876	40	BOLSA

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN

#### SIFÓN UNIVERSAL TODO EN UNO PARA FREGADERO, LAVABO Y BIDÉ

1"½ - 1"¼



REGULABLE EN ALTURA

SEGURIDAD


JUNTAS MOLDEADAS  
AL SIFÓN

Ø32 A Ø43 MM



FÁCIL MANTENIMIENTO

DESMONTAJE DEL SIFÓN  
SIN DERRAMAR EL AGUA



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	SIFÓN UNIVERSAL TODO EN UNO
<b>ENTRADA</b>	1"½ - 1"¼
<b>SALIDA</b>	Ø32 < /Ø43
<b>ALTURA POR DEBAJO DEL FREGADERO O LAVABO O BIDÉ</b>	125 < 170 mm
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b>	<p><b>Universal</b> (fregadero/lavabo/bidé)</p> <p><b>Estanqueidad total:</b> juntas directamente moldeadas al sifón</p> <p><b>Instalación fácil</b> con el sistema <b>PUSH FIT:</b> sólo es necesario encajar el tubo a la salida del sifón</p> <p><b>Fácil mantenimiento:</b> desmontaje del sifón sin derramar el agua</p>

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30721368	SIFÓN UNIVERSAL TODO EN UNO	3375537212958	25	BOLSA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

# CABEL<sup>®</sup>

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN


#### VÁLVULA QUICK-CLAC PARA LAVABO/BIDÉ

SISTEMA QUICK-CLAC



METAL CROMADO

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	VÁLVULA QUICK-CLAC PARA LAVABO/BIDÉ
<b>ACABADO</b>	METAL CROMADO
<b>SISTEMA DE CIERRE</b>	QUICK-CLAC

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30719763	VÁLVULA QUICK-CLAC PARA LAVABO/BIDÉ	3375537196906	26	CAJA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN


#### VÁLVULA QUICK-CLAC CON TAPÓN DE INOX PARA LAVABO/BIDÉ

SISTEMA QUICK-CLAC

TAPA DE INOX

PLÁSTICO





**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	VÁLVULA QUICK-CLAC CON TAPÓN DE INOX PARA LAVABO/BIDÉ
<b>ACABADO</b>	INOX
<b>SISTEMA DE CIERRE</b>	QUICK-CLAC

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30721369	VÁLVULA QUICK-CLAC CON TAPÓN DE INOX PARA LAVABO/BIDÉ	3375537212965	25	BOLSA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN


#### VÁLVULA EXTRAPLANA PARA PLATO DE DUCHA Ø 90

BRIDA METÁLICA


FÁCIL LIMPIEZA

MEMBRANA ANTIRRETORNO Y  
ANTI-OLORES

Extraplana  
40 mm por  
debajo  
del plato



**IDEAL PLATO DE DUCHA STRATO CABEL**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN	VÁLVULA EXTRAPLANA PARA PLATO DE DUCHA Ø 90
ALTURA EN MM	58 mm
ALTURA DE SIFONAJE EN MM	Membrana antirretorno y anti-olores
COMPATIBLE CON BOTE SIFÓNICO	Sí
CAUDAL EN L/MIN	33,6 L/min
ACABADO	Brida metálica

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30719919	VÁLVULA EXTRAPLANA PARA PLATO DE DUCHA Ø 90	3375537198429	30	BOLSA

Se debe vender siempre como parte incorporada en el plato de ducha CABEL

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

# CABEL®

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN

VÁLVULA PARA PLATO DE DUCHA Ø 90



DOBLE ACABADO

CHAMPIÑÓN CROMADO Y  
REJILLA BLANCA

FÁCIL LIMPIEZA


ALTURA

78 mm

COMPATIBLE CON BOTE  
SIFÓNICO

IDEAL PLATO DE DUCHA PRACTIC CABEL

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	VÁLVULA PARA PLATO DE DUCHA Ø 90
<b>ALTURA EN MM</b>	78 mm
<b>ALTURA DE SIFONAJE EN MM</b>	50 mm
<b>COMPATIBLE CON BOTE SIFÓNICO</b>	Sí
<b>CAUDAL EN L/MIN</b>	29 L/min
<b>ACABADO</b>	Doble acabado : champiñón cromado y rejilla blanca

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30719762	VÁLVULA PARA PLATO DE DUCHA Ø 90	3375537196890	25	BOLSA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

# CABEL®

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN

VÁLVULA PARA PLATO DE DUCHA Ø 60



REJILLA CROMADA

FÁCIL LIMPIEZA


ALTURA

71 mm

COMPATIBLE CON BOTE  
SIFÓNICO



Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

DESCRIPCIÓN	VÁLVULA PARA PLATO DE DUCHA $\varnothing 60$
ALTURA EN MM	71 mm
ALTURA DE SIFONAJE EN MM	50 mm
COMPATIBLE CON BOTE SIFÓNICO	Sí
CAUDAL EN L/MIN	30 L/min
ACABADO	Rejilla cromada

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30721370	VÁLVULA PARA PLATO DE DUCHA $\varnothing 60$	3375537212972	25	BOLSA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN


#### EMBELLECEDOR + BRIDA + TORNILLOS PARA VÁLVULA EXTRAPLANA SLIM

REJILLA CROMADA



BRIDA REFORZADA





**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	EMBELLECEDOR + BRIDA + TORNILLOS PARA VÁLVULA EXTRAPLANA SLIM
<b>ACABADO</b>	Embellecador cromado
<b>COMPATIBILIDAD</b>	Válvula SLIM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30721371	EMBELLECEDOR + BRIDA + TORNILLOS PARA VÁLVULA EXTRAPLANA SLIM	3375537212989	5	BOLSA


Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.

## FONTANERÍA

### UNIVERSO EVACUACIÓN

#### SUMIDERO COMPACTO CON REJILLA DE INOX





**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	SUMIDERO COMPACTO CON REJILLA DE INOX
<b>ALTURA EN MM</b>	80 mm
<b>ALTURA DE SIFONAJE EN MM</b>	30 mm
<b>COMPATIBLE CON BOTE SIFÓNICO</b>	Sí
<b>CAUDAL EN L/MIN</b>	24 L/min
<b>ACABADO</b>	Rejilla de INOX

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	AC.	PACK
30721372	SUMIDERO COMPACTO CON REJILLA DE INOX	3375537212996	25	BOLSA

Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño. La mejor selección de productos técnicos para el profesional. Con la garantía WIRQUIN.