

|                                        |                          |               |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proveedor o marca comercial |                          |               |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dirección del fabricante               |                          |               |      |        | DAIKIN EUROPE N.V.<br>Zandvoordestraat 300<br>B-8400 Oostende, Belgium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Representante autorizado               |                          |               |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad exterior                        |                          |               |      |        | RX35K2V1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidad interior                        |                          |               |      |        | FTX35KV1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Exterior                               | Nivel de potencia sonora | Refrigeración | Nom. | dB(A)  | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interior                               | Nivel de potencia sonora | Refrigeración | Nom. | dB(A)  | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exterior                               | Caudal de aire nominal   | Refrigeración |      | m³/min | 27.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        |                          | Calefacción   |      | m³/min | 24.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interior                               | Caudal de aire nominal   | Refrigeración |      | m³/min | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de refrigerante                   |                          |               |      |        | R-410A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GWP                                    |                          |               |      |        | 2,087.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Texto enmendado GWP                    |                          |               |      |        | Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Un refrigerante con un potencial de calentamiento global (GWP) menor contribuirá menos al calentamiento global que un refrigerante con un GWP mayor, si se libera en la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a 2087,5. Esto significa que si 1 kg de este líquido refrigerante se libera en la atmósfera, el impacto en el calentamiento global será 2087,5 veces mayor que el de 1 kg de CO2, en un periodo de 100 años. Nunca intente manipular el circuito de refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo, pida siempre ayuda a un profesional. |
| Control de capacidad                   |                          |               |      |        | Inverter controlled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Función de refrigeración incluida      |                          |               |      |        | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Función de calefacción incluida        |                          |               |      |        | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                            |                                                       |                                          |     |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|------|
| Clima medio incluido       |                                                       |                                          |     | Yes  |      |
| Estación fría incluida     |                                                       |                                          |     | No   |      |
| Estación cálida incluida   |                                                       |                                          |     | No   |      |
| Refrigeración              | Etiqueta energética                                   |                                          |     | A++  |      |
|                            | Pdesign                                               |                                          | kW  | 3.50 |      |
|                            | SEER                                                  |                                          |     | 6.42 |      |
|                            | Consumo energético anual                              |                                          | kWh | 180  |      |
| Calefacción (clima medio)  | Etiqueta energética                                   |                                          |     | A++  |      |
|                            | Pdesign                                               |                                          | kW  | 2.80 |      |
|                            | SCOP                                                  |                                          |     |      |      |
|                            | Consumo energético anual                              |                                          | kWh | 845  |      |
|                            | Cap. calefacción reserva necesaria condiciones diseño |                                          | kW  | 0.63 |      |
| Calefacción (clima frío)   | Etiqueta energética                                   |                                          |     |      |      |
|                            | Pdesignh                                              |                                          | kW  |      |      |
|                            | SCOP                                                  |                                          |     |      |      |
|                            | Consumo energético anual                              |                                          | kWh |      |      |
|                            | Cap. calefacción reserva necesaria condiciones diseño |                                          | kW  |      |      |
| Calefacción (clima cálido) | Etiqueta energética                                   |                                          |     |      |      |
|                            | Pdesignh                                              |                                          | kW  |      |      |
|                            | SCOP                                                  |                                          |     |      |      |
|                            | Consumo energético anual                              |                                          | kWh |      |      |
|                            | Cap. calefacción reserva necesaria condiciones diseño |                                          | kW  |      |      |
| Refrigeración              | Condición A (35 °C - 27/19)                           | Pdc                                      | kW  | 3.30 |      |
|                            |                                                       | EERd                                     |     | 3.43 |      |
|                            |                                                       | consumo                                  | kW  | 0.96 |      |
|                            | Condición B (30 °C - 27/19)                           | Pdc                                      | kW  | 2.43 |      |
|                            |                                                       | EERd                                     |     | 5.26 |      |
|                            |                                                       | consumo                                  | kW  | 0.46 |      |
|                            | Condición C (25 °C - 27/19)                           | Pdc                                      | kW  | 1.56 |      |
|                            |                                                       | EERd                                     |     | 8.00 |      |
|                            |                                                       | consumo                                  | kW  | 0.20 |      |
|                            | Condición D (20 °C - 27/19)                           | Pdc                                      | kW  | 1.35 |      |
|                            |                                                       | EERd                                     |     | 9.57 |      |
|                            |                                                       | consumo                                  | kW  | 0.14 |      |
| Calefacción (clima medio)  | TOL                                                   | Tol (límite de funcionamiento de temp.)  | °C  | -15  |      |
|                            |                                                       | Pdh (capacidad de calefacción declarada) |     | kW   | 1.65 |

|                          |                     |                                          |    |      |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|----|------|
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    | 1.92 |
|                          |                     | Consumo                                  | kW | 0.86 |
|                          | TBivalent           | Tbiv (temperatura bivalente)             | °C | -7   |
|                          |                     | Pdh (capacidad de calefacción declarada) | kW | 2.48 |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    | 2.68 |
|                          |                     | Consumo                                  | kW | 0.93 |
|                          | Condición A (-7°C)  | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW | 2.48 |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    | 2.68 |
|                          |                     | Consumo                                  | kW | 0.93 |
|                          | Condición B (2 °C)  | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW | 1.50 |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    | 4.85 |
|                          |                     | Consumo                                  | kW | 0.31 |
|                          | Condición C (7 °C)  | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW | 1.00 |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    | 6.11 |
|                          |                     | Consumo                                  | kW | 0.16 |
|                          | Condición D (12 °C) | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW | 1.10 |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    | 7.10 |
|                          |                     | Consumo                                  | kW |      |
| Calefacción (clima frío) | TOL                 | Tol (límite de funcionamiento de temp.)  | °C |      |
|                          |                     | Pdh (capacidad de calefacción declarada) | kW |      |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    |      |
|                          |                     | Consumo                                  | kW |      |
|                          | TBivalent           | Tbiv (temperatura bivalente)             | °C |      |
|                          |                     | Pdh (capacidad de calefacción declarada) | kW |      |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    |      |
|                          |                     | Consumo                                  | kW |      |
|                          | Condición A (-15°C) | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW |      |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    |      |
|                          |                     | Consumo                                  | kW |      |
|                          | Condición A (-7°C)  | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW |      |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    |      |
|                          |                     | Consumo                                  | kW |      |
|                          | Condición B (2 °C)  | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW |      |
|                          |                     | COPd (COP declarado)                     |    |      |
|                          |                     | Consumo                                  | kW |      |
|                          | Condición C (7 °C)  | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW |      |

|                                     |                                       |                                          |                              |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------|
|                                     | Condición D (12 °C)                   | COPd (COP declarado)                     |                              |      |
|                                     |                                       | Consumo                                  | kW                           |      |
|                                     |                                       | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW                           |      |
|                                     |                                       | COPd (COP declarado)                     |                              |      |
| Calefacción (clima cálido)          | TOL                                   | Consumo                                  | kW                           |      |
|                                     |                                       | Tol (límite de funcionamiento de temp.)  | °C                           |      |
|                                     |                                       | Pdh (capacidad de calefacción declarada) | kW                           |      |
|                                     |                                       | COPd (COP declarado)                     |                              |      |
|                                     | TBivalent                             | Consumo                                  | kW                           |      |
|                                     |                                       | Tbiv (temperatura bivalente)             | °C                           |      |
|                                     |                                       | Pdh (capacidad de calefacción decl.)     | kW                           |      |
|                                     |                                       | COPd (COP declarado)                     |                              |      |
|                                     | Condición B (2 °C)                    | Consumo                                  | kW                           |      |
|                                     |                                       | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW                           |      |
|                                     |                                       | COPd (COP declarado)                     |                              |      |
|                                     |                                       | Consumo                                  | kW                           |      |
|                                     | Condición C (7 °C)                    | Pdh (cap. de calefacción decl.)          | kW                           |      |
|                                     |                                       | COPd (COP declarado)                     |                              |      |
|                                     |                                       | Consumo                                  | kW                           |      |
|                                     |                                       | Condición D (12 °C)                      | Pdh (cap. calefacción decl.) | kW   |
|                                     | COPd (COP declarado)                  |                                          |                              |      |
|                                     | Consumo                               |                                          | kW                           |      |
| Pto (termostato apagado)            |                                       |                                          | W                            | 21.0 |
| Refrigeración                       | Pcycc                                 |                                          | W                            |      |
|                                     | EERcyc                                |                                          |                              |      |
|                                     | Cdc (refrigeración de degradación)    |                                          |                              | 0.25 |
|                                     | Psb (refrigeración en modo de espera) |                                          | W                            | 1.0  |
| Pck (modo de calentador del cárter) |                                       |                                          | W                            | 0.0  |
| Calefacción                         | Ppsych                                |                                          | W                            |      |
|                                     | COPcyc                                |                                          |                              |      |
|                                     | Cdh (calefacción de degradación)      |                                          |                              | 0.25 |
|                                     | Psb (calefacción en modo de espera)   |                                          | W                            |      |
| Poff (Off mode)                     |                                       |                                          | W                            | 1.0  |